



Industrial Electrica de Juarez

Blvd Francisco Villarreal No. 2053 Col Partido Senecu C.P. IEJ 900913C38
32459, Ciudad Juárez, Chih., México
Certificados ISO 9001:2015 #1017240

Folio 714,702
RFC EMD -190503-TI6
Nombre Emdico
Domicilio CATARATAS DEL NIAGARA No. 1711
LA FUENTE C.P. 32370 CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua, México
Régimen 626 Regimen Simplificado de Confianza
Forma Pago 99 Por definir
Método Pago PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI G03 Gastos en general

Factura
A 026824

Orden Compra
1406

Zona 3
ASC LOCI
AVE IDKJ
Cliente 19,220

Lugar, Fecha y Hora de Emision
Ciudad Juárez, Chih. C.P. 32459
24 Nov 2023 10:09:49
Moneda MXN Condiciones de Pago 60 días
Folio Fiscal E472C499-8AE3-11EE-9F53-E7BE63DFFEE6
Certificado Emisor : 00001000000702911536
Certificado SAT : 00001000000700047508
Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-24T12:09:59
Tipo de comprobante (I) Ingreso
Régimen 601 General de Ley Personas Morales
"Esta es una representación impresa de un CFDI"

Exportación 01 No aplica Versión 4.0

Cantidad	Código Ubicación	Clave Clave Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad Unidad SAT	Precio Unitario	IVA Tasa	Importe
3	CLICHA6X9	CHZ-0609-1A 39131600	CHAROLA 6" PASO 9 12 PIES 16T	Pieza H87	785.0000	188.40 "002" IVA 8.00%	2,355.0000
2	CLI29101305 JA1	VHZ-06R0890-1A 39131700	CURVA HORIZONTAL 90 GRADOS PARA CHAROLA DE 6"	Pieza H87	385.0000	61.60 "002" IVA 8.00%	770.0000
16	CLI29101024 RN-5	AR-4.5-1A 39131700	COPLER PARA CHAROLA LISO PARA PERALTE DE 3"	Juego EA	25.7700	32.99 "002" IVA 8.00%	412.3200
1	CLI29101306 RN-6	VEZ-06R0890-1A 39131700	CURVA VERTICAL EXTERIOR 90 GRADOS PARA CHAROLA DE 6"	Pieza H87	363.2921	29.06 "002" IVA 8.00%	363.2921



Sello del SAT

yZ/+heozLhLsfqWbipRy1E+bYfsmmHh2gJOrqEkg3sJNbDpT6YPWAASH60MmLdDgtF8bHwonVITtCl8n5czDC5pFc7IXmhMcJ6pcDoX/UcADxpUjwlytWwcu5wHAKmNNWbm
P7kdrEDX49fVhRYDs26m/D7WLZABJ4J3shpB/Jg3xtvTaD7wwDo5jiqUV4XwDhCHZ5upaVj7QxJJAKbS8xk6NR1mM8ZICLb/O0/Wpl0mALUNrYnCiqTfXUSUoJ5NGDM8VYh
0+qIQZn8tVnb1Nlx9q2FU1Bg0A63V/m6yI1rqc3VU9cdXBY4HDeRMP5h64WZUZ6xt7XmnmTmTHQ==

Sello Digital del CFDI

VmvmZspDGFd+6aUxytjHaoPd5+e4qrqP0elUuMmdmYnIjYHaOeauCOLrpxPqI2HSTeuZ8sxdF2UuXJ2RPUr3ZeGeQcNukeI0rMgxBd8czxgk5oq9atqEjDIImFKEt3Tjjo0IRK
n1QchpXG9Amqlg5ZpCX7zwu00hB3Uyrx29YHgdWesh9bN/4IeC2GInxIV4kWzbKJCwCROULhdg3Tux8SKBj8jpvfvq7Vnj8wlvovPjy0LipVxtW0dbAPX17yyRH9YDJBemGdp
5Cfp2KTZRa3sa4+j2NmL6401+9HRXXG1+fx3/FZn0/vPUSxqm46pRA+YUZrL6S8Cb/J7w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E472C499-8AE3-11EE-9F53-E7BE63DFFEE6|2023-11-24T12:09:59|EME000602QR9|VmvmZspDGFd+6aUxytjHaoPd5+e4qrqP0elUuMmdmYnIjYHaOeauCOLrpxP
qI2HSTeuZ8sxdF2UuXJ2RPUr3ZeGeQcNukeI0rMgxBd8czxgk5oq9atqEjDIImFKEt3Tjjo0IRK1QchpXG9Amqlg5ZpCX7zwu00hB3Uyrx29YHgdWesh9bN/4IeC2GInxIV4kWzb
KJCwCROULhdg3Tux8SKBj8jpvfvq7Vnj8wlvovPjy0LipVxtW0dbAPX17yyRH9YDJBemGdp5Cfp2KTZRa3sa4+j2NmL6401+9HRXXG1+fx3/FZn0/vPUSxqm46pRA+YUZrL6S8
Cb/J7w==|00001000000700047508||

Subtotal 3,900.61
Total Impuesto Traslado 312.05
Total Impuesto Retenido 0.00
Total 4,212.66
Son -Cuatro Mil Dcientos Doce Pesos 66/100 M.N.-

CFDI Relacionado

Comentarios

Cobranza

Contrarecibo: se envian los archivos por correo Los Miercoles

Recepcion Mercancia, VC Validacion CFDI, OP Opinion Cumplimiento IX Impresion XML
en Compra, AC Acuse, FS Factura Sellada OS Orden Sellada, BZ Buzon, RC Reloj Checador
on es muy importante para nosotros
y sugerencias: sugerencias@indelek.com

de Calidad: Comprometidos con nuestros clientes a cumplir y superar de manera
a, sus requerimientos de calidad y servicio, con una atención profesional y personalizada
mercancia entregada para uso en franja fronteriza.

Forma: IDK-025 Revisión: B Retención:

Política de Devoluciones:

Cargo del 5% por devolucion en mercancia de linea.
Cargo del 20% por devolucion de cortes de cable.
Mercancia sobre pedido. no hav devoluciones.

F.I.

714,702

Nombre del Cliente que recibe mercancía

Vía de Embarque

OCURRE

* Sin Ruta de

Domicilio de Entrega

CATARATAS DEL NIAGARA No. 1711
Col LA FUENTE
C.P. 32370, Ciudad Juárez, Chih., México
Peso Total 12.80 Kgs.

Instrucciones de entrega



1225181