



Industrial Elctrica de Chihuahua

Av. Tecnológico No. 9900 Int. B Col Revolución C.P.
31135, CHIHUAHUA, Chih., México
Certificados ISO 9001:2015 #1017240

IEC 971106SBO
(614) 421-7939

Folio **852,299**
RFC **HLA -031114-F89**
Nombre **MAXION WHEELS DE MEXICO**
Domicilio **Av. Industrial Uno No. 5701
Robinson C.P. 31074 CHIHUAHUA, Chihuahua, México**
Régimen **626 Simplificado de Confianza**
Forma Pago **99 Por definir**
Método Pago **PPD Pago en parcialidades o diferido**
Uso de CFDI **G03 Gastos en general**

Factura **063570**
Orden Compra **4500576712**
Zona **3**
ASC **NECG**
AVE **NEVD**
Cliente **4,187**

Lugar, Fecha y Hora de Emision
CHIHUAHUA, Chih. C.P.31135
10 Mar 2026 09:10:59
Moneda **MXN** Condiciones de Pago **60 días**
Folio Fiscal **582843B3-1C93-11F1-8473-FB410E173E80**
Certificado Emisor : **00001000000708379197**
Certificado SAT : **00001000000700047508**
Fecha y Hora de Certificación: **2026-03-10T09:11:06**
Tipo de comprobante (I) **Ingreso**
Régimen **601 General de Ley Personas Morales**
"Esta es una representación impresa de un CFDI"

Exportación **01 No aplica** Versión **4.0**

Cantidad	Código Ubicación	Clave Clave Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad Unidad SAT	Precio Unitario	IVA Tasa	Importe
30	MMM1600 MC2	165 (1600) 31201525	Cinta Temflex 1600 NEGRA 3/4in X 27 Ft (19mm X 18.3m)	Pieza H87	23.2400	111.55 "002" IVA 16.00%	697.2000
10	MMM2703 MB4	27 3/4 31201507	Cinta Fibra de Vidrio #27 3/4in X 66Ft (19mm X 20m) 150 Grados	Pieza H87	515.3700	824.59 "002" IVA 16.00%	5,153.7000
10	NECG170M1367 NECG	5027590332781 39121700	FUSIBLE 100A 690V 000/80 AR UC	Pieza H87	1,121.0000	1,793.60 "002" IVA 16.00%	11,210.0000
3	LIFJTD150ID IB9	JTD150ID 39121627	Fusible Tipo JTD Clase "J" 150 A 600 V LPJ-150SP	Pieza H87	1,196.1600	574.16 "002" IVA 16.00%	3,588.4800
5	LIFJTD100ID IB9	JTD100ID 39121627	Fusible Tipo JTD Clase "J" 100 A 600 V LPJ-100SP	Pieza H87	561.5500	449.24 "002" IVA 16.00%	2,807.7500
1	GECTED134100WL MF3	TED134100WL 39122200	Interruptor Termomagnetico TED 3P 100A 480Vac 18 Kaic	Pieza H87	6,267.3100	1,002.77 "002" IVA 16.00%	6,267.3100



Sello del SAT

hA12T1364F7NubnMIINVDIXP9TVU12ta8d+oTOPYnXkH098fw9i3wHNg0fjmx/kBearid67VmsNdSkYRI7TsU+D458Z/u9wR/IsouMG+IV3R+6I3GMjDyba9thYoR7
vO84NM4g7m0MAJqGJGWwOdbkSTVjyHzRo174zpz4BoyasM9hmzbBOssGQlgY2LVAIoea1UjgCPIoHcZLntLpEVC2M2tNrd/apvDEE12vKroKfKHC2duJTG00
V2i56pHt5ps0nq8+BmltUhnA//XnThMO4MXTAU0IPSVZErqmwK2730jmhpmTIGT1778Jz9g==

Sello Digital del CFDI

UwHRNu+Qj0Kha57ncSmj/oaYhtq5ue0wLDF6MmD890aA4n0/qG/rrodWxckR4uc54Gz5e8oaGm8zA6CP024g1pv1NjNtL4ZE/gMY211fgrNG+/d6vAPYSjyavhTjz
j20ZtNm7KR2a/4g1KZK73CiwFz2541vz0ZvYrztS6Dk2groykxw13Ujttf6j8SEWFRU/sODPg244BRdHA3E66PsG0H7QKfKlqVka6n8FhucOP30a8nADI+HR121z
Khm+ClVThnarWLW1jz3oPy5PxElBhK1TIGSYHmj6Ld7+SQyibj/X3dUfY7wA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|582843B3-1C93-11F1-8473-FB410E173E80|2026-03-10T09:11:06|EMED00602QR9|UwHRNu+Qj0Kha57ncSmj/oaYhtq5ue0wLDF6MmD890aA4n0/qG/rrodWx
ckR4uc54Gz5e8oaGm8zA6CP024g1pv1NjNtL4ZE/gMY211fgrNG+/d6vAPYSjyavhTjzj20ZtNm7KR2a/4g1KZK73CiwFz2541vz0ZvYrztS6Dk2groykxw13Ujttf6j
8SEWFRU/sODPg244BRdHA3E66PsG0H7QKfKlqVka6n8FhucOP30a8nADI+HR121zKhm+ClVThnarWLW1jz3oPy5PxElBhK1TIGSYHmj6Ld7+SQyibj/X3dUfY7
wA==|00001000000700047508||

Subtotal	29,724.44
Total Impuesto Traslado	4,755.91
Total Impuesto Retenido	0.00
Total	34,480.35

Son -Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos 35/100 M.N.-
CFDI Relacionado



Comentarios
Cobranza

Portal 2025
<https://maxionapps.cepdi.mx/PortalMaxion/Facturas/Index>

RM Recepcion Mercancia, VC Validacion CFDI, OP Opinion Cumplimiento IX Impresion XML
OC Orden Compra, AC Acuse, FS Factura Sellada OS Orden Sellada, BZ Buzon, RC Reloj Checador
Su opinión es muy importante para nosotros
Quejas y sugerencias: sugerencias@indelek.com

Política de Calidad: Comprometidos con nuestros clientes a cumplir y superar de manera continua, sus requerimientos de calidad y servicio, con una atención profesional y personalizada

Nombre del Cliente que recibe mercancía

Vía de Embarque NARANJA Chih 2 Sur
Domicilio de Entrega Av. Industrial Uno No. 5701 Col Robinson C.P. 31074, CHIHUAHUA, Chih., México
Instrucciones de entrega Peso Total 5.70 Kgs.



Política de Devoluciones: Cargo del 5% por devolución en mercancía de línea. Carga del 20% por devolución de cortes de cable. Mercancía sobre pedido, no hay devoluciones. F.I.
Forma: IDK-025 Revisión: B Retención:
852,299



Maxion Wheels de Mexico S.
 AVENIDA INDUSTRIAL UNO 5701 - CHIHUAHUA - CHI MX
 C.P 31074
 Tele: Fax :
 RFC: HLA031114F89
 Inscib. Estado : ISE.NTO.

ORDEN DE COMPRA

4500576712

11.02.2026 Hora: 19:09:54

Paginas: 1/4

Proveedor: 1000019545

INDUSTRIAL ELECTRICA DE CHIH.S.A.D
 AVE TECNOLOGICO 9900
 REVOLUCION - C.P 31135
 CHIHUAHUA - CHI
 RFC IEC971106S80
 IE

Vendedor:

6144217939
 gnevarez@indelek.com

Comprador:

Miguel Figueroa
 52 814 165 6506
 miguel.rodriguezfigueroa@maxionwheels.com

Solicitante:
 CHRISTIAN ROXANNA SUSTAITA CARDOZA

Lugar de entrega:

Comp de envios: Maxion Wheels de Mexico S.
 Direccion: AVENIDA INDUSTRIAL UNO 5701
 ROBINSON , CHIHUAHUA - CHI
 C.P: 31074
 Teléfono:
 RFC: HLA031114F89
 IE:

Recuper. local:

Maxion Wheels de Mexico S.
 AVENIDA INDUSTRIAL UNO 5701
 ROBINSON - C.P 31074
 CHIHUAHUA - CHI
 RFC 00000003111489
 IE ISE.NTO.

Modo de entrega:

Comp. envios:
 Direccion:
 C.P:
 Teléfono:
 RFC:
 IE:

Condición de pago:

Gasto financiero:
 Z060 - dentro de los 60 DDL

Item	Descrip. Material	Orden de compra / Calendario de entrega	QUANT.	UM	Precio Unitario	Porte	Moneda	Precio Total	Balance	Fecha Entrega	Uso de materiales
00010	71917784621 REACTOR ELECTROM INS T 120-277V 2X59W	4500576712	50.000	PI	388.77	0.00	MXN	19,438.50	50.000	10.02.2026	
	REACTOR ELECTROMAGNETICO; TIPO REACTOR: ELECTRONICO; TIPO PARTIDA: INSTANTANEO; TENSION: 120-277V; CORRIENTE TIPO: AC; FRECUENCIA: 50/60HZ; CAPACIDAD: 2X59W; TIPO LAMPARA: FLUORESCENTE T8; POTENCIA LAMPARA: 59W										
00020	71917954621 REACTOR ELECTROM INS T 120-277V 4X32W	4500576712	21.000	PI	408.96	0.00	MXN	8,588.16	21.000	10.02.2026	
	REACTOR ELECTROMAGNETICO; TIPO REACTOR: ELECTRONICO; TIPO PARTIDA: INSTANTANEO; TENSION: 120-277V; CAPACIDAD: 4X32W; TIPO LAMPARA: FLUORESCENTE T8; POTENCIA LAMPARA: 32W; BALASTRA 4X32W 120/277V/FLOCAL										
00030	71917964621 REACTOR ELECTROM PRO G 120-277V 4X54W	4500576712	42.000	PI	781.58	0.00	MXN	32,826.36	42.000	10.02.2026	
	REACTOR ELECTROMAGNETICO; TIPO REACTOR: ELECTRONICO; TIPO PARTIDA: PROGRAMADO; TENSION: 120-277V; CAPACIDAD: 4X54W; TIPO LAMPARA: TUBO FLUORESCENTE T5; POTENCIA LAMPARA: 54W										
00040	71917984621 REACTOR ELECTROM 127 /208/240/277V	4500576712	15.000	PI	1,287.35	0.00	MXN	19,310.25	15.000	10.02.2026	
	REACTOR ELECTROMAGNETICO; TIPO REACTOR: AUTORREGULADO; TENSION: 127/208/240/277 V; FRECUENCIA: 60HZ; TIPO LAMPARA: FOCO ADITIVOS METALICOS; POTENCIA LAMPARA: 250W										
00050	71917134621 CINTA DE AISLAR PVC NGR 19MM 20M	4500576712	1,888.000	PI	23.24	0.00	MXN	43,877.12	1,888.000	10.02.2026	
	CINTA; TIPO CINTA: DE AISLAR; MATERIAL: PVC; COLOR: NEGRO; ANCHO: 19MM; LONGITUD: 20M; NO. 33/3M										
00060	71917424621 CINTA FIBRA DE VIDRI O BCO 3/4POL 54,9M	4500576712	180.000	PI	515.37	0.00	MXN	92,766.60	180.000	10.02.2026	
	CINTA; TIPO CINTA: FIBRA; MATERIAL: DE VIDRIO; COLOR: BLANCO; ANCHO: 3/4POL; LONGITUD: 54,9M										
00070	71917942311 LÁMPARA FLUORESCENTE T5 54W 5000K G5	4500576712	240.000	PI	107.00	0.00	MXN	25,680.00	240.000	10.02.2026	
	LÁMPARA; TIPO LAMPARA: TUBO FLUORESCENTE T5; POTENCIA: 54W; TENSION: 5000K; BASE: G5										
00080	71917972311 LÁMPARA ADITIVOS MET ALICOS 250W 208V E39	4500576712	37.000	PI	345.83	0.00	MXN	12,795.71	37.000	10.02.2026	
	LÁMPARA; TIPO LAMPARA: FOCO ADITIVOS METALICOS; POTENCIA: 250W; TENSION: 208V; BASE: E39										
00090	71917792311 LÁMPARA FLUORESCENTE T8 18W 59V G13	4500576712	87.000	PI	228.05	0.00	MXN	19,840.35	87.000	10.02.2026	
	LÁMPARA; TIPO LAMPARA: TUBO FLUORESCENTE T8; POTENCIA: 18W; TENSION: 59V; TEMPERATURA COLOR: 4100K; BASE: G13										
00100	71904552311 LÁMPARA FLUORESCENTE T8 32W 4100K G13	4500576712	240.000	PI	55.60	0.00	MXN	13,344.00	240.000	10.02.2026	
	LÁMPARA; TIPO LAMPARA: TUBO FLUORESCENTE T8; POTENCIA:										

30 - 23.24

10 - 515.37



Maxion Wheels de Mexico S.
 AVENIDA INDUSTRIAL UNO 5701 - CHIHUAHUA - CHI MX
 C.P. 31074
 Tele : Fax :
 RFC: HLA031114F89
 Inscib. Estado : ISE.NTO.

ORDEN DE COMPRA

4500576712

11.02.2026 Hora: 19:09:54

Paginas: 2/4

Item	Descrip. Material	Orden de compra / calendario de entrega	QUANT.	UM	Precio Unitario	Porte	Moneda	Precio Total	Balance	Fecha Entrega	Uso de materiales
32W; TENSION: 4100K; TEMPERATURA COLOR: 4100K; BASE: G13											
00110	71906642311 LÁMPARA T8 18W 100-2 77V 4 PIES	4500576712	214.000	PI	124.00	0.00	MXN	26,536.00	214.000	10.02.2026	
LÁMPARA; TIPO LAMPARA: FLUORESCENTE T8; POTENCIA: 18W; TENSION: 100-277V; TEMPERATURA COLOR: 6500K; BASE: 4 PIES; P501017/LUMIANCE											
00120	71917932346 FUSIBLE INDICATOR 10 0A 600V RK5	4500576712	18.000	PI	418.00	0.00	MXN	7,524.00	18.000	10.02.2026	
FUSIBLE ELÉCTRICO; TIPO FUSIBLE: INDICATOR; CORRIENTE NOMINAL: 100A; TENSION NOMINAL: 600V; CLASE DE UTILIZACION: RK5; CAPACIDAD INTERRUPCION: 20KA@300VDC; FLSR100ID/LITTELFUSE											
00130	71908422346 FUSIBLE IND 200A 690 V AR 105X46X300MM	4500576712	80.000	PI	1,121.00	0.00	MXN	89,680.00	80.000	10.02.2026	
FUSIBLE ELÉCTRICO; TIPO FUSIBLE: INDUSTRIAL; CORRIENTE NOMINAL: 200A; TENSION NOMINAL: 690V; CLASE DE UTILIZACION: AR; TIPO DE ACCION: RAPIDO; CAPACIDAD INTERRUPCION: 200KA; DIMENSIONES: 105X46X300MM; APLICACION: SEMICONDUCTORES, BUS COMUN DE CC, VARIADORES DE CC, CONVERTIDORES/RECTIFICADORES DE POTENCIA; 170M1370/EATON											
00140	71917262346 FUSIBLE MIDGET 20A 5 00VAC CC	4500576712	50.000	PI	137.84	0.00	MXN	6,892.00	50.000	10.02.2026	
FUSIBLE ELÉCTRICO; TIPO FUSIBLE: MIDGET; CORRIENTE NOMINAL: 20A; TENSION NOMINAL: 500VAC; CLASE DE UTILIZACION: CC; TIPO DE ACCION: RETARDADO; CAPACIDAD INTERRUPCION: 10KA@500VAC; FLQ020/LITTELFUSE											
00150	71909042346 FUSIBLE RET 150A 600 V AC RK5 51X203MM	4500576712	100.000	PI	817.92	0.00	MXN	81,792.00	100.000	10.02.2026	
FUSIBLE ELÉCTRICO; TIPO FUSIBLE: ACCION RETARDADA; CORRIENTE NOMINAL: 150A; TENSION NOMINAL: 600V AC; CLASE DE UTILIZACION: RK5; TIPO DE ACCION: RETARDADO; CAPACIDAD INTERRUPCION: 200KA; MATERIAL CUERPO: FIBRA REFORZADA; DIMENSIONES: 51X203MM; NORMA: UL 248-12/IEC 60269; APLICACION: PROTECCION MOTORES Y TABLERO; FUSIBLE FRSR 150 AMP/LITTELFUSE FUSIBLE FRSR 150 AMP/LITTELFUSE 623.012/MAXION WHEELS											
00160	71907772346 FUSIBLE POWR-GARD 15 0A 650V	4500576712	100.000	PI	696.00	0.00	MXN	69,600.00	100.000	10.02.2026	
FUSIBLE ELÉCTRICO; TIPO FUSIBLE: POWR-GARD; CORRIENTE NOMINAL: 150A; TENSION NOMINAL: 650V; TIPO DE ACCION: ULTRA-RAPIDO; CAPACIDAD INTERRUPCION: 20KA @ 600VDC; L70S150/LITTELFUSE											
00170	71917582346 FUSIBLE LITTELFUSE L PJ 150SP	4500576712	40.000	PI	1,196.16	0.00	MXN	47,846.40	40.000	10.02.2026	
GOLIVE CHIHUAHUA; FUSIBLE; LITTELFUSE; LPJ 150SP; 623.056; FUSIBLE LPJ 150SP; FUSIBLE LPJ 150SP/LITTELFUSE											
00180	71917192346 FUSIBLE DOBLE ELM 20 0A 600VCA 41MMX146MM	4500576712	40.000	PI	1,196.62	0.00	MXN	47,864.80	40.000	10.02.2026	
FUSIBLE ELÉCTRICO; TIPO FUSIBLE: DOBLE ELEMENTO CLASE J; CORRIENTE NOMINAL: 200A; TENSION NOMINAL: 600VCA; TIPO DE ACCION: RETARDADO; CAPACIDAD INTERRUPCION: 300A-600VCA; MATERIAL CUERPO: FIBRA/MELAMINA; DIMENSIONES: 41MMX146MM; GRADO PROTECCION: IP00; NORMA: UL LISTED, CSA CERTIFIED; 623.007/MAXION WHEELS FUSIBLE LPJ 200SP 200AMP/LITTELFUSE											
00190	71917352346 FUSIBLE DOBLE ELM 10 0A 600V 30MMX146MM	4500576712	100.000	PI	561.55	0.00	MXN	56,155.00	100.000	10.02.2026	
FUSIBLE ELÉCTRICO; TIPO FUSIBLE: DOBLE ELEMENTO CLASE J; CORRIENTE NOMINAL: 100A; TENSION NOMINAL: 600VAC; TIPO DE ACCION: RETARDADO; CAPACIDAD INTERRUPCION: 300A-600VAC; MATERIAL CUERPO: FIBRA/MELAMINA; DIMENSIONES: 30MMX146MM; GRADO PROTECCION: IP00; NORMA: UL 248-8, CSA Certified, IEC 60269-2; FUSIBLE LPJ-100SP BUSS/LITTELFUSE FUSIBLE LPJ-100SP BUSS/LITTELFUSE 623.026/MAXION WHEELS											

⑩ - 1121.00

④ - 1196.16

⑤ - 561.55



Maxion Wheels de Mexico S.
 AVENIDA INDUSTRIAL UNO 5701 - CHIHUAHUA - CHI MX
 C.P. 31074
 Tele: Fax:
 RFC: HLA031114F89
 Inscib. Estado : ISE.NTO. .

ORDEN DE COMPRA

4500576712

11.02.2026 Hora: 19:09:54

Paginas: 3/4

Item	Descrip. Material	Orden de compra / Calendario de entrega	QUANT.	UM	Precio Unitario	Porte	Moneda	Precio Total	Balance	Fecha Entrega	Uso de materiales
00200	71917302346 FUSIBLE LITTELFUSE L PJ-60SP CLASE J	4500576712	40.000	PI	291.17	0.00	MXN	11,646.80	40.000	10.02.2026	
GOLIVE CHIHUAHUA; FUSIBLE; LITTELFUSE; LPJ-60SP CLASE J; 623.021; FUSIBLE LPJ-60SP CLASE J; FUSIBLE LPJ-60SP CLASE J/LITTELFUSE											
00210	71918012346 FUSIBLE NH 125A	4500576712	20.000	PI	323.33	0.00	MXN	6,466.60	20.000	10.02.2026	
FUSIBLE ELÉCTRICO; TIPO FUSIBLE: NH; CORRIENTE NOMINAL: 125A; TIPO DE ACCION: RETARDADO; /LITTELFUSE											
00220	71908672325 DISYNT TERMOM 3 480V 150A	4500576712	4.000	PI	14,064.2	0.00	MXN	56,256.84	4.000	10.02.2026	
DISYUNTOR; TIPO DISYUNTOR: TERMOMAGNETICO; POLOS: 3; TENSION NOMINAL: 480V; CORRIENTE NOMINAL: 150A; SECCION CONDUCTOR: 70MM²; CAPACIDAD INTERRUPCION: 18KAIC@480V; TED134150WL/ABB											
00230	71908662331 DISYNT TERMOM 3 120- 480VAC 100A	4500576712	3.000	PI	6,267.31	0.00	MXN	18,801.93	3.000	10.02.2026	
DISYUNTOR; TIPO DISYUNTOR: TERMOMAGNETICO; POLOS: 3; TENSION NOMINAL: 120-480VAC; CORRIENTE NOMINAL: 100A; SECCION CONDUCTOR: 25-70MM²; CAPACIDAD INTERRUPCION: 18 KA@120/240/277/480VAC-10KA@125/250/500VDC-14KA@600VAC; TED134100WL/ABB											
TOTAL									815,529.42		

6267.31
 ① - 6267.31

Comentarios

Textos

EL PROVEEDOR Y CONTRATISTA DEBE DE CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE LA COMPANIA MAXION WHEELS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

Nota: previo a la entrega del material el proveedor deberá :

1.- subir la factura al portal CEPDI. Y seguir las instrucciones que este portal le proporcionara.

La omision de este requerimiento, puede generar retrasos en sus pagos.

2.-Es necesario que el numero de orden de compra lo ponga en su factura, para un mejor control de las mismas.**

3.- los terminos y condiciones aplicables a esta orden de compra estan en su lenguaje local, localizado en el sitio de Maxion Wheels. <https://www.maxionwheels.com/business-info/procurement>.

en la fecha de esta orden de compra. El vendedor reconoce que entiende y acepta a dichos terminos y condiciones. Copias de los Terminos y Condiciones aplicables a esta orden de compra se proporcionara a pedido del proveedor.

Compliance:

Las Partes reconocen la importancia de cumplir con las disposiciones, nacionales e internacionales, que protegen los derechos humanos de las personas y se comprometen mutuamente a:

1.- Prevenir y evitar incurrir en malas prácticas que pudieran configurar alguno de los delitos, multas y/o sanciones que se establecen en la LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS, la LEY FEDERAL DEL TRABAJO y el CÓDIGO PENAL FEDERAL, principalmente pero no limitativamente,

Datos fiscales		Moneda		Datos de timbrado	
Serie / folio	063570	Moneda	MXN	Certificado SAT	00001000000700047508
F. emisión	2026-03-10T09:10:59	Tasa de cambio	1	Folio fiscal	582843B3-1C93-11F1-8473-FB410E173EB0
Tipo comprobante	1 - INGRESO	Certificado emisor	00001000000708379197	F. certif. CFDI	2026-03-10T09:11:06
Versión comprobante	4.0	Forma de pago	99 - Por definir		
Condiciones de pago	60 días	Motivo descuento			
Exportación	01				

Método de pago		Núm Proveedor
Método de pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	1000019545

Régimen fiscal / Lugar de expedición	
Régimen fiscal	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición	31135

Emisor	
RFC	IEC971106SB0
Nombre	INDUSTRIAL ELECTRICA DE CHIHUAHUA

Receptor	
RFC	HLA031114F89
USO CFDI:	G03 - Gastos en general
Nombre	MAXION WHEELS DE MEXICO
Domicilio Fiscal:	31074
Régimen Fiscal:	626

Detalle comprobante

Línea de Orden	OC	Nº Identificación	Descripción	Descripción Maxion	Cantidad
230	4500576712	GECTED134100WL	Interruptor Termomagnetico TED 3P 100A 480Vac 18 Kaic	DISYNT TERMOM 3 120-480VAC 100A 71908662331	
190	4500576712	LIFJTD100ID	Fusible Tipo JTD Clase "J" 100 A 600 V LPJ-100SP	FUSIBLE DOBLE ELM 100A 600V 30MMX146MM 71917352346	
170	4500576712	LIFJTD150ID	Fusible Tipo JTD Clase "J" 150 A 600 V LPJ-150SP	FUSIBLE LITTELFUSE LPJ 150SP 71917582346	
130	4500576712	NECG170M1367	FUSIBLE 100A 690V 000/80 AR UC	FUSIBLE IND 200A 690V AR 105X46X300MM 71908422346	
60	4500576712	MMM2703	Cinta Fibra de Vidrio #27 3/4in X 66Ft (19mm X 20m) 150 Grados	CINTA FIBRA DE VIDRIO BCO 3/4POL 54,9M 71917424621	
50	4500576712	MMM1600	Cinta Temflex 1600 NEGRA 3/4in X 27 Ft (19mm X 18.3m)	CINTA DE AISLAR PVC NGR 19MM 20M 71917134621	



4500576712	Archivo validado exitosamente.
------------	--------------------------------

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|582843B3-1C93-11F1-8473-FB410E173EB0|2026-03-10T09:11:06|EME000602QR9|UwhRNu+Cij0Kha57ncSmJ/oqUYhtq5ue0wL0F6MmD89OaA4n0/qG/nrodWxcKR4Uc54Gz5s8oaGm8zA6cP024q1pv1NjdNTL42E/gMY211fqrNG+/d6vkPY5JypxavhTPjczO2iNm7IKR2a/4q1KZk73ClwFxFx2S41vz0ZvYrpzISsDk2gJroykcxw13UJttfxf6j8rSEWFRU/s0DPg244BRdHkA3E6tPsG0H7QtFKilqVvka6nBFflucOP3oa8nADI+HRT21ziKhom+ClvTHnanWlWf1jqcJoPy5PsxEIF8Hk1TIG5YHmj6FLd7+SQqylb/JX3dtLFyr7wA==|00001000000700047508||

Sello digital emisor
 UwhRNu+Cij0Kha57ncSmJ/oqUYhtq5ue0wL0F6MmD89OaA4n0/qG/nrodWxcKR4Uc54Gz5s8oaGm8zA6cP024q1pv1NjdNTL42E/gMY211fqrNG+/d6vkPY5JypxavhTPjczO2iNm7IKR2a/4q1KZk73ClwFxFx2S41vz0ZvYrpzISsDk2gJroykcxw13UJttfxf6j8rSEWFRU/s0DPg244BRdHkA3E6tPsG0H7QtFKilqVvka6nBFflucOP3oa8nADI+HRT21ziKhom+ClvTHnanWlWf1jqcJoPy5PsxEIF8Hk1TIG5YHmj6FLd7+SQqylb/JX3dtLFyr7wA==

Sello digital SAT
 hA12T1a64P7NuNxMIINVDIXP9TVU1Zta8d+oTOPYrxKoH098fwx9i3wHNxg0fjmxkBeanld67VMsNdSkyRI7TsU+D4S8Z/ui9wR/hsouMGj+IV3R+6i3GMijDyba9rhxYoR7vO84NM4g7mOMA.JqGJGWWOdfbKj5TVjJyhzRo174zp4lj8oyasM9hmlbzBOssGQlgYd2LVAYIoea1UjgCP1ioHc2JnLpEvlC2NkttN9rdXqpVpDEE1i2vKn0K4HC2du3TGO0VZhS6pHl5psnq8+BmilLhnA/XnThMo4MXTaUOIPSVZE rqmKzT730jmhpmTIGT177i8j2z9g==

